


## SE RENDRE À L'HÔPITAL FOCH



### PAR VOIE FERREE

**Ligne L :** Paris Saint-Lazare / Versailles rive droite, descendre à Suresnes-Mont Valérien. (Arrêt donnant accès à l'entrée principale de l'hôpital - 40 rue Worth).

**Ligne U :** La Défense / La Verrière, descendre à Suresnes-Mont Valérien. (Arrêt donnant accès à l'entrée principale de l'hôpital - 40 rue Worth).

**T** Ligne T2 - descendre à la station «Suresnes Longchamp » (Arrêt proche de l'hôpital) ou à la station « Belvédère » (Arrêt sans escalier)

### EN BUS

Les bus N° 93, 144, 241 et l'Autobus Suresnois (AS) ont un arrêt proche de l'hôpital. Le bus 563 a un arrêt devant l'entrée principale de l'hôpital Foch

### EN VOITURE -

Une station « Autolib' » est présente en face de l'entrée principale de l'hôpital Foch (40 rue Worth)

**Il est possible de garer son véhicule dans le parking public situé sous l'hôpital.**

**On y accède par le 39 RUE MERLIN DE THIONVILLE**

**Notre équipe de « gilets bleus » est à votre disposition, du lundi au vendredi de 9h à 18h30, pour vous informer et vous accompagner, n'hésitez pas à les solliciter.**

## PrEP - PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION CONTRE LE VIH



## LA PrEP : QU'EST CE QUE C'EST ?

La prophylaxie pré-exposition ou PrEP est une nouvelle stratégie pour diminuer le risque de contamination par le VIH au cours d'un rapport sexuel à risque (non protégé).

Cette stratégie qui consiste à la prise d'un médicament, le Truvada, a démontré son efficacité dans plusieurs essais cliniques associant suivi médical rigoureux, prise en charge des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et accompagnement individuel.

La PrEP a démontré une efficacité de 86% dans le cadre de l'essai ANRS IPERGAY réalisé en France.

L'Organisation mondiale de la Santé, la Société Européenne contre le Sida et le groupe français d'experts contre le Sida ont tous émis entre septembre et octobre 2015 des recommandations favorables sur l'utilisation de la PrEP pour les personnes les plus exposées au risque de transmission du VIH.

La Ministre de la Santé a donné son accord pour la prescription de la PrEP en novembre 2015 et le remboursement du traitement est effectif depuis le 4 janvier 2016.

## QUI EST CONCERNÉ ?

- Les hommes ou transgenres non infectés par le VIH ayant des relations sexuelles avec les hommes :

- ayant des relations anales non protégées avec au moins 2 partenaires différents sur une période de 6 mois
- ou ayant présenté plusieurs épisodes d'IST (syphilis, infection à chlamydia, à gonocoque ...)

- ou ayant eu plusieurs recours au traitement antirétroviral post-exposition dans l'année
- ou ayant l'habitude de consommer des substances psychoactives lors des rapports sexuels

- Les personnes en situation de prostitution exposées à des rapports sexuels non protégés.

- Dans quelques autres cas particuliers évalués individuellement par votre médecin.



## COMMENT FAIRE SI JE VEUX BÉNÉFICIER DE LA PrEP ?

Une consultation est disponible à l'Hôpital Foch, uniquement sur rendez-vous.

Il faut savoir que le traitement est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie, munissez vous de votre carte vitale à jour de vos droits.

Votre mutuelle est nécessaire pour les consultations et examens de laboratoire qui ne sont pas remboursés totalement par l'assurance maladie.

Après avoir pris RDV vous recevrez une ordonnance pour réaliser des tests de dépistage du VIH, des hépatites virales, de la syphilis, ainsi que pour vérifier la fonction des reins et du foie.

Au cours de la 1ère consultation, le médecin s'assure que vous n'avez pas de signes de Primo-Infection par le VIH et contrôle le résultat de votre bilan biologique.

Vous serez également amené à remplir un questionnaire sur vos habitudes sexuelles ainsi qu'à réaliser un dépistage complet des IST.

À l'issue de cette consultation et en l'absence de contre-indication, la PrEP vous sera prescrite.

Le Truvada pourra ensuite vous être délivré à la pharmacie de l'hôpital ou en pharmacie de ville sans frais supplémentaire.

Ensuite un suivi clinique et biologique sera nécessaire tous les 3 mois pour s'assurer que vous n'avez pas été contaminé par le VIH, que vous tolérez bien le traitement et que vous n'avez pas contracté d'autres IST.

## COMMENT PRENDRE LA PrEP

- **En continu** : 1 comprimé par jour de Truvada.

**ATTENTION** l'activité protectrice est obtenue après 7 jours de prise continue chez les hommes et 21 jours chez les femmes.

- **A la demande** : 2 comprimés de Truvada entre 24h et 2h avant le rapport sexuel, puis 1 comprimé 24h après le rapport sexuel et un dernier comprimé 48h après la 1ère prise.

Dans tous les cas il est impératif de bien respecter le schéma choisi au risque de se priver de l'efficacité de la PrEP.

## EN PRATIQUE

Prise de RDV au 01 46 25 27 11 auprès de Mme ROUSSEAU

### Consultations :

- le lundi de 9h30 à 12h30 : Dr. MAJERHOLC

- le mercredi de 9h à 11h30 : Dr. MAJERHOLC

- le vendredi de 14h à 17h : Dr. FOURN

Informations complémentaires : e.fourn@hopital-foch.org

### Pièces à présenter à l'accueil :

- une pièce d'identité
- carte vitale
- carte mutuelle si vous en possédez une

